


# ПЯТИШПИНДЕЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С ПЯТИКРАТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БЕЗ ПЕРЕНАЛАДКИ



Сайт: [stanki.marimmz.ru](http://stanki.marimmz.ru)

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: [korall@marimmz.ru](mailto:korall@marimmz.ru)

## ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА СВ-20

### Экономия времени

- Одновременная установка пяти различных инструментов позволяет исключить необходимость их замены в процессе обработки, а также исключить Перемещение деталей между станками

### Широкий стол

- Стол позволяет установить разнообразные по габаритам приспособления для сверления. Стол и каждый шпindel регулируются по высоте.

### Компактность

- Один многошпиндельный станок заменяет несколько одношпиндельных, а также требуется всего одно электрическое подключение.

### Энергосбережение

- Каждый шпindel приводится в движение отдельным электродвигателем (3 скорости вращения)

### Надежность

- Тяжелая станина из литого чугуна обеспечивает виброгашение и малые остаточные напряжения, что повышает срок службы станка. Фундамент не требуется.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА СВ-20

**Функции:** сверление отверстий в металле, дереве и других материалах; рассверливание; зенкерование; развертывание; цекование; вырезание из дисков листового материала.

**Наибольший диаметр сверления:** 14 мм

**Общая поверхность стола:** 1080x400 мм

**Расстояние от конца шпинделя до стола:** 20...320 мм

**Наибольшее перемещение шпинделя от руки:** 100 мм,  
меритель глубины сверления

**Количество скоростей шпинделя – 3:**

- 1 ступень 2310 оборотов в минуту;
- 2 ступень 1460 оборотов в минуту;
- 3 ступень 850 оборотов в минуту.



**Электродвигатели:** мощность каждого 1,1 кВт,  
1400 оборотов в минуту

**Род привода:** индивидуальный

**Наибольшее вертикальное перемещение бабки (корпуса) шпинделя от руки:** 320 мм, механическое – нет

**Расстояние между осями шпинделей:** 194 мм

**Габариты станка:** 1800x1020x900 мм

**Масса станка:** 860 кг





# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

*АО «Марийский машиностроительный завод» функционирует на протяжении 77 лет и обладает полным циклом производства.*



**Пятишпиндельные сверлильные станки СВ-20 более 5 лет успешно эксплуатируются как в подразделениях АО «ММЗ», так и в сторонних организациях.**

**АО «ММЗ» предоставляет гарантию в течение 1 года после приобретения оборудования.  
Срок службы станка – 10 лет.**

**Отдел маркетинга:**



Тел.: (8362) 42-14-38



E-mail: [korall@marimmz.ru](mailto:korall@marimmz.ru)

**Адрес:**



424003, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15

Сайт: [stanki.marimmz.ru](http://stanki.marimmz.ru)