




Пятишпиндельный сверлильный станок СВ-20



Сверлильный станок от
АО «ММЗ» с пятикратной
эффективностью без
переналадки

stanki.marimmz.ru



СВ-20 Вертикальный пятишпиндельный сверлильный станок консольного типа с ручной подачей:

- Обеспечивает сверление глухих и сквозных отверстий диаметром не более 14 мм в металле, дереве и других материалах, рассверливания, зенкерования, развертывания, вырезания дисков из листового материала.
- Последовательная работа несколькими инструментами и три скорости вращения каждого шпинделя способствует ускорению работы.
- Широкий стол позволяет использовать значительное количество приспособлений для ускорения и облегчения процесса сверления.
- Станки СВ-20 успешно работают на АО «ММЗ».



СВ-20 Технические характеристики

- Масса станка – 860 кг
- Габариты станка – 1800x1020x900 мм
- Число шпинделей – 5
- Расстояние между осями шпинделей – 194 мм
- Наибольший диаметр сверления – 14 мм
- Ход пиноли – 100 мм
- Расстояние от торца шпинделя до стола – 20...320 мм
- Вращение шпинделя – нереверсивное
- Шпиндель с конусом – № 2в
- Наибольшее перемещение шпинделя от руки – 100 мм, механическое – нет
- Патрон сверлильный к шпинделю – ПС-15



СВ-20 Технические характеристики

- Наибольшее вертикальное перемещение бабки (корпуса) шпинделя от руки – 320 мм, механическое - нет
- Наибольший угол поворота бабки (корпуса) шпинделя – 360°
- Общая поверхность стола – 1080x400 мм
- Род привода – индивидуальный
- Электродвигатели: 5 шт., мощность каждого 1,1 кВт, 1400 оборотов в мин.
- Количество скоростей шпинделя – 3
- Число оборотов шпинделя по ступеням:
 - – 1 ступень 2310 об/мин
 - – 2 ступень 1460 об/мин
 - – 3 ступень 850 об/мин
- Перемещение шпинделя за 1 оборот штурвала – 81,6 мм
- Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подачи – 240 кг



О производителе

- Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод» 77 лет работает в г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.
- Завод выполняет заготовительное, литейное, механообрабатывающее, каркасно-штамповочное, гальваническое, лакокрасочное, сборочно-монтажное производство.
- На АО «ММЗ» работает более 4 тысяч квалифицированных специалистов разного профиля.
- На АО «ММЗ» функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011.

Сайт завода marimmz.ru

8 (8362) 45-27-77, mmz@marimmz.ru (Администрация)

8 (8362) 68-32-94, mark@marimmz.ru (Отдел маркетинга)

Адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

