


# ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 5-ШПИНДЕЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК «СВ-20» РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СВЕРЛЕНИЯ В 5 РАЗ



Сайт: [stanki.marimmz.ru](http://stanki.marimmz.ru)

Тел.: (8362) 42-14-38 e-mail: [pgn@marimmz.ru](mailto:pgn@marimmz.ru)

## ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА «СВ-20»

### Экономия времени

- ⚙️ Одновременная установка пяти инструментов позволяет исключить необходимость их замены в процессе обработки, а также исключить перемещение деталей между станками

### Широкий стол

- ⚙️ Стол позволяет установить разнообразные по габаритам приспособления и детали. Стол и каждый шпindel регулируются по высоте.

### Компактность

- ⚙️ Один 5-шпindelный станок заменяет 5 одношпindelных по производительности и по месту. Требуется одно электрическое подключение.

### Энергосбережение

- ⚙️ Каждый шпindel приводится в движение отдельным электродвигателем (3 скорости вращения)

### Надежность

- ⚙️ Тяжелая станина из литого чугуна обеспечивает виброгашение и малые остаточные напряжения, что повышает срок службы станка. Фундамент не требуется.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА «СВ-20»

**Функции:** сверление отверстий в металле, дереве и других материалах; рассверливание; зенкерование; развертывание; цекование; вырезание из дисков листового материала.

**Наибольший диаметр сверления:** 14 мм

**Общая поверхность стола:** 1080x400 мм

**Расстояние от торца шпинделя до стола:** 20...320 мм

**Наибольшее перемещение шпинделя от руки:** 100 мм,  
меритель глубины сверления

**Количество скоростей шпинделя – 3:**

- 1 ступень 2310 оборотов в минуту;
- 2 ступень 1460 оборотов в минуту;
- 3 ступень 850 оборотов в минуту.



**Электродвигатели:** мощность каждого 1,1 кВт,  
1400 оборотов в минуту

**Род привода:** индивидуальный

**Наибольшее вертикальное перемещение бабки (корпуса) шпинделя от руки:** 320 мм, механическое – нет

**Расстояние между осями шпинделей:** 194 мм

**Габариты станка:** 1800x1020x900 мм

**Масса станка:** 860 кг



# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

*АО «Марийский машиностроительный завод» основан в 1941 году  
и обладает полным циклом производства.*

**5-шпиндельные сверлильные станки «СВ-20» 25 лет успешно эксплуатируются  
как в подразделениях АО «ММЗ», так и в сторонних организациях.**

**АО «ММЗ» предоставляет гарантию в течение 1 года после приобретения оборудования.  
Срок службы станка – 10 лет.**

**Отдел маркетинга:**



Тел.: [\(8362\) 42-14-38](tel:(8362)42-14-38)

E-mail: [pgn@marimmz.ru](mailto:pgn@marimmz.ru)

**Адрес:**



г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15

Сайт: [stanki.marimmz.ru](http://stanki.marimmz.ru)